





almatendaminedaminedami

Anntondamb

Désignation: Guari

Clos 4 Planche 11 Côté 5 Nº 6

Vigueur: 3

Date de mâturité: le 7.9.59
P=2

Charge:

S. 15

24

36

Jaillas 14

55

Annton lands

Disignation: quant

Disignation: quant

Disignation: Quant

Planche // Coté 5 N° 6

Vignorie & 2

Laro do navorité: £2-8-60

Chargo: P=2

F: 3

2 4

2 1

4 2

3 1

Désignation Quari

Clos 4 Planche M Côté S Nº 6

Vigueur : 3

Date de maturité 14.8.61

Charge P. 1

23

35

43

52

Désignation:

Clos & Planche & Rang & Souche & Vigueur: & Jul 13.86 V

Date de maturité: & 7.16 Z

Pourriture: O

GRAPPE: G - M - P - L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.

B1 - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

saveur: S - m - ar - fox - herb.

s 1 3 Disc - sph - ell - Gv.
Obov - cyl - fus.


s 2 14

s 3 16

avec pépins - apyrème

s 4 6 jus: inc - colepé.

s 5 8



almatan kantan kantan kantan d

Auntumbunta Auntumbunta

		Année 195	9															
		no Bl.H.	Pl 11	S6 P1	anche								Côté			 		
1		! Nombre	1======================================		description and make access and a second make a second mak	=== ==================================		D	=== A	T	=== E	=== S	nin spill almi ma da sala aras im	Charles angula salama samay	m == ## ## #	=====	===	
!		! Total	14-3	1 233	1		1			1			1		1	1		1
!		1 \$ 6	1	1 2	1		1			1			1		L	1		T.
!	1 2	146	2	1 . 3 .	1 .		I		•	1			1		1	1		. 1
1	3	1 46.	2.	1 .4.	1		1			1			1		I	 1		. 1
1	. 4	9.	1	1	1		1			1			1		1	1		. 1
bles i	(5	1 %	1	1	1		1			1			1		1	 1		. \$
		1	1		1		1			1			1		1	1		1

Arnée 1960 No 664 Pl 11 86. 1 Planche Guari

dontodoutedoumalomas)

	Nombre	D A T E S										
	Total	11.3	114.3	1 (5/3 )	I I	1 1 ,						
1	1 2	1	10	1461	1 1	1 1						
2	18	1 2	: 3	14 4 1	1 1	1 1						
3	15	. 0	1 0	131	1 1	1 1						
4	4	0	10	121	1 1							
5	14	1 0	11	1 1 1 1	0.6! 18.3-60x	1 1						

	Année: 1964  Emplacement: Cl4 Pl 11 56 Guari											
1 !	!Nombre!	6,3	9_3	13.3	16-3	DATES						
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9	9 10 5 5	1 1 2 1	191122	53133	16 4 4 4 4	D-le 14.3 612 +8						

dnamalaaandaataa)

Juntanilante

Désignation :

Guari

clos 4

lantanlant

Planche // Côté S Nº 6 Souche 12 3 4 5.

# (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 30 blanc fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

- (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

  31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses (9)
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Mare 4.5-57

Nº ordre

Guari

#### Désignation:

landin landi

VASSAL CL4 Planche M côté S Nº 6 souche 2 3 4 5.

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

  duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duvetaux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 Planc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

  cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

  vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3,

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement

### (I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Resones le 17.5.58

Nº ordre

Auntimburti

Désignatian :

'Guari

VASSAL CL4 Planche 11 côté 5 Nº 6 Souche 1 2 3 4 5.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

dmindiadadhidadad

## Colonne

- 50 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 51 noeuds : dos colgré ① à raies 2 vert 3.

  ventre coloré ⑦ à raies 8 vert 9.
- 52 vrille : verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 52 beurgeon : coloré (7) vert 8.

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remis 59

N° ordre

Désignation

VASSAL planche Mcôté S N° Souche (1) 2 3 4 5.

Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

luntualunti

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.

plissée au point péticlaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc(2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

## PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58

N. d'ordre

**J**untumlunds

Guari

Désignation

VASSAL U4 planche 11 côté 5 Nº 6 souche 1 2 3 4 5.

#### GRAPPE

- 24 Grosse 1 Mayeane 2 Petite 3.
- 24 Lache 4 Meyenne 6 Compacte 60
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 loag 9.
- 25 A pédoncule herbacé () mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 50

#### BAIR

- 26 Très grosse 1 Gresse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 neir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
  - Coloration régulière 1 irrégulière 2
- 28 Forme: discolde 0 sphérolde 1 ellipsolde 2 relide 3 troncovolde 4 obovolde 5 cylindrolde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant 1 non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 obtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne (4) épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5- herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident () peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Calvo 59

```
Luari
Dénomination .....
Planche ..... côté ...... Rang .4. M.S. 6. souche 1-(2)-3-4-5.
                             Sarment de Vigne,
              : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
              : grêle (1), fort (2).
             ; ramifié (1), peu ramifié (2).
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                          autre (4).
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
              : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                 (4), sétrux (5), velouté (6) aranéeux (7), duveteux (8),
                 cotonneux (9).
              : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ... cms.
              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 28
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                     : sinvoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

lantualanti

Jausserand 11/62

```
Emplacement: ... Vas.CL47011.56 vign.
8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - (3)
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                : (1)-(2)-(3)
           Direction
                : (4) - 5.
           Forme
           Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
                       Rennes 58
```

luntinalimit